




Een doeltreffende methode ter voorkoming van verontreinigen van grond en oppervlakte water.

Een Mat van natuurlijke vezels met nanotechnologie vulling helpt U bij de bescherming van natuur , grond en oppervlaktewater tegen vervuiling door olie, chemische vloeistoffen.



Helaas bestaat er op deze wereld nog geen 100% zekerheid tegen de gevolgen van het vrijkomen van vloeistoffen. Wel wordt door milieu- regelgeving streng opgetreden als het vrijkomen van vloeistoffen een feit is geworden. De oplossing is betaalbare extra zekerheid in te bouwen is de manier aan tonen bewust te zijn van de verantwoording en te hebben opgenomen in uw bedrijfsvoering.



Spill Prevention Shields zijn producten, welke permanent geplaatst worden rond risico gebieden, wind turbines, Opslag tanks, Bio ins buffer zones bij kritische gevoelige gebieden (oppervlakte water) of als ondergrond voor tijdelijke werkplekken.




Anti-contaminatie mat absorbeert oil tot well 300Liter per mat. Waterbestendig en eenvoudig te installeren.



Toepassingsvoorbeelden:

Ter bescherming bij bovengrondse opslag.



Afmetingen : 600 x 100 x 5 cm gewicht 7,5 kg

- Bescherming van de onderliggende grond.
- Installatie op Green field of bruin field afgedekt met Gravel of gefixeerd op harde ondergrond.
- Volledige toegang tot equipment.
- Berijdbaar
- Absorbs 300 Liter.

Bescherming van spoorwegen- transmissie oil



Afmetingen 600 x 145 x 5 cm weight 10,5 kg

- 100% niet - brandbare hydrofobe mat.
- Bestand tegen alle weersomstandigheden.
- Absorbeert tot wel 435 liter
- Eenvoudig te monteren en te verwijderen.
- Extreem lange levensduur.
- Voldoet aan wetgeving.
- Reduceert de schoonmaaktijd en kosten.

Ter bescherming bij elektrische installaties.

Klassieke system:




Mat: size 600 x 100 x 5 cm

- 1 mat absorbeert 300 Liters.
- 100% niet - brandbare mat.
- 100% hydrofobe
- Bestand tegen alle weersomstandigheden.
- Eenvoudig te monteren en te verwijderen.

• Wind turbine toepassingen:
Standaard absorbeerde oplossing:



De oplossing met natuurlijke vezels:



Mat afmetingen: 600 x 100 x 5 cm



Ter bescherming van Kritische zones/ buffer zone



It took only 1 day to cover 100 m² with oil spill protection area. Now in case of spillage all the spilled liquid will be absorbed in to absorption material. Spill shields contaminated part than can be replaced leaving contamination free spill shield parts untouched.



100M2 beschermingsmatten in 1 dag gelegd. In het geval van de kleinste lekkage bij het overladen op het laad perron werkt de bufferzone als absorptie veld en beschermd de omgeving.

Anti-contaminatie mat geschikt voor alle vloeistoffen: de beklede versie



Afmetingen : 5 cm x 100 cm x 600 cm weight 8,5 kg

- Natuurlijke vezels
- Absorbeert: Olie, Water en chemicaliën.
- 1 mat absorbeert 300 liter of elke vloeistof.
- 95% van de afgevangen vloeistof van worden herwonnen onder druk

Toepassingsvoorbeelden:

- Afvaltrucks (vloeistofafvangen).
- Waste treatment installaties
- Tijdelijke bescherming bij service werkzaamheden.

Neemt U contact bij vragen.

Wij helpen U graag met consulting voor uw projecten en situaties. Preventie is de eerste step ter bescherming van onze planeet.